



Imagen ilustrativa
No incluye herramientas

Colores disponibles



Capacidad de carga total

800 kg

Tipo de plano

Metálico

Profundidad del plano: 500 mm

Modelo	FAA140201
Dimensiones externas	1023 x 555 x 2000 h mm
Descripción	Armario metálico de puertas batientes transparentes de policarbonato de alto impacto de 3 mm, fabricado con las más modernas tecnologías, empleando materiales de primera calidad. Las puertas batientes vienen con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves. Se adaptan a cada exigencia resolviendo de forma óptima el almacenaje de los diferentes materiales. Versátiles, robustos, modulares y con capacidad de incluir cajones, paneles, estantes, y muchos más accesorios.
Fabricante	Storage Compat S.A.
Localidad	Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz.

Características técnicas	QTY
Armario metálico <Cód. FAA140200>	1
Puertas batientes transparentes con imán <Cód. FAC005500> compuesto de marco metálico y ventana de policarbonato de alto impacto	2
Bisagras ocultas antivandálicas	4
Plano de carga <Cód. FAC25000099> de 500 mm de profundidad, regulables en altura, sin bulones ni tornillos. Para gavetas <ZEUS> (3A2 PLZ, 4PLZ, 4A5PLZ) (Posibilidad de solicitar planos adicionales)	4
Capacidad de carga del plano uniformemente distribuida	100 kg
Llaves incluidas (pueden solicitarse más unidades de llaves maestra aparte)	2
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central	1
Peso total aproximado del armario	78.7 kg
Capacidad de carga total	800 kg
Pintura a polvo electrostática en horno de 180° C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, fórmula CIE LAB, Oss.: 10°.	

Colores disponibles

01 GRIS RAL 7000

08 GRIS RAL 7035

04 AZUL RAL 5012

Accesorios Opcionales
PLANO DE CARGA REGULABLE 500 mm


Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC25000099	995 x 500 x 35 h mm	100 kg

Completo con: 4 ganchos.

Adecuado para alojar gavetas <ZEUS> (3A2PLZ, 3PLZ, 4PLZ, 4A5PLZ)

Nota: Solo podrá ser instalado en el armario si no posee pared posterior perforada.

PLANO DE CARGA REGULABLE 250 mm


Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC23300799	995 x 250 x 35 h mm	25 kg

Completo con: 4 ganchos.

Adecuado para alojar gavetas <ZEUS 2PLZ>

Nota: Se puede instalar en el armario aun si posee pared posterior perforada.


PLANO DE CARGA REGULABLE 345 mm



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC23500199	995 x 345 x 35 h mm	100 kg

Completo con: 4 ganchos.
Adecuado para alojar gavetas <ZEUS> (3A2PLZ, 3PLZ)
Nota: Solo podrá ser instalado en el armario si no posee panel perforado posterior.


PLANO PERFORADO



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC810001	988 x 13 x 456 h mm	25 kg

Nota: Se aplica mediante 4 soportes completos con tornillos en el interior del armario. Se pueden montar un máximo de 4 paneles en altura.


CAJÓN DE EXTRACCIÓN SIMPLE Y TELESCÓPICA



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC12000004	906 x 447 x 85 h mm	50 kg


SETS DE GANCHOS

**SET DE GANCHOS BASIC
PARA 43 HERRAMIENTAS**




Cód. Art.	FBL950800
Compuesto de: 2 imanes de alta potencia <Cód. CMV99247> 1 gancho bandeja aceitera <Cód. CMV10006> 2 ganchos porta llaves para 13 u <Cód. CMV10008> 1 gancho porta destornillador para 15 u <Cód. CMV10009> 3 ganchos soporte, porta pinzas <Cód. CMV10007> 2 ganchos simple doble par <Cód. CMV10002> 2 ganchos simple doble 50 x 40 mm <Cód. CMV10016>	

**SET DE GANCHOS FULL PARA
66 HERRAMIENTAS**



Cód. Art.	FBL953000
Compuesto de: 2 ganchos porta llaves para 13 u <Cód. CMV10008> 2 ganchos soporte, porta pinzas <Cód. CMV10007> 1 gancho porta destornillador para 15 u <Cód. CMV10009> 3 ganchos simple inclinado L50 <Cód. CMV10014> 2 ganchos para máquina atornilladora/amoladora <Cód. CMV10030> 3 imanes de alta potencia <Cód. CMV99247> 2 ganchos simple doble 50x40 mm <Cód. CMV10016> 3 ganchos para pinza L20 <Cód. CMV10001> 2 ganchos para destornillador corto <Cód. CMV10004> 1 gancho bandeja aceitera <Cód. CMV10006> 1 gancho para 4 destornilladores <Cód. CMV10019>	

**SET DE GANCHOS PREMIUM
PARA 133 HERRAMIENTAS**



Cód. Art.

FBL958000

Compuesto de:

- 3 ganchos porta llaves para 13u <Cód. CMV10008>
- 4 ganchos soporte, porta pinzas <Cód. CMV10007>
- 2 ganchos porta destornillador para 15 u <Cód. CMV10009>
- 10 ganchos simple inclinado L50 <Cód. CMV10014>
- 4 ganchos para maquina atornilladora/amoladora <Cód. CMV10030>
- 6 imanes de alta potencia <Cód. CMV99247>
- 5 gancho simple doble 50x40 mm <Cód. CMV10016>
- 5 gancho para pinza L20 <Cód. CMV10001>
- 2 gancho para destornillador corto <Cód. CMV10004>
- 1 gancho bandeja aceitera <Cód. CMV10006>
- 10 ganchos simples doble par <Cód. CMV10002>
- SopORTE para 2PLZ galvanizado <Cód. CMV10011>
- 2 gavetas plásticas <ZESU 2PLZ>

GAVETAS ZEUS



Cód. Art.	1PLZ
Dim. ext.	160/140 x 95 x 75 h mm
Dim. internas	133 x 88 x 65 h mm
Capacidad	1 litros
Peso	100 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	2PLZ
Dim. ext.	230/200 x 140 x 130 h mm
Dim. internas	190 x 124 x 110 h mm
Capacidad	3.8 litros
Peso	280 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	3A2PLZ
Dim. ext.	350/300 x 200 x 145 h mm
Dim. internas	285 x 182 x 130 h mm
Capacidad	9.4 litros
Peso	585 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	3PLZ
Dim. ext.	350/300 x 200 x 200 h mm
Dim. internas	278 x 184 x 180 h mm
Capacidad	12.5 litros
Peso	735 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	4PLZ
Dim. ext.	500/450 x 300 x 200 h mm
Dim. internas	435 x 280 x 186 h mm
Capacidad	28 litros
Peso	1355 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	4A5PLZ
Dim. ext.	500/450 x 300 x 300 h mm
Dim. internas	432 x 280 x 287 h mm
Capacidad	42 litros
Peso	1925 gr
Material	Polipropileno copolímero

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 1PLZ



Cód. Art.	CMV10010
Dimensiones externas	107 x 71 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 2PLZ



Cód. Art.	CMV10011
Dimensiones externas	151 x 128 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada