



Imagen ilustrativa

Colores disponibles



Capacidad de carga total

800 kg

Tipo de plano

Metálico

Profundidad del plano: 500 mm

Modelo	FAA140065
Dimensiones externas	1023 x 555 x 2000 h mm
Descripción	Armario metálico de puertas batientes, fabricado con las más modernas tecnologías, empleando materiales de primera calidad. Las puertas batientes vienen con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves. Se adaptan a cada exigencia resolviendo de forma óptima el almacenaje de los diferentes materiales. Versátiles, robustos, modulares y con capacidad de incluir cajones, paneles, estantes, y muchos más accesorios.
Fabricante	Storage Compat S.A.
Localidad	Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz.

Características técnicas	QTY
Armario metálico <Cód. FAA130300>	1
Puertas batientes metálicas con imán	2
Bisagras ocultas antivandálicas	4
Plano de carga <Cód. FAC233007> de 250 mm de profundidad, sin bulones ni tornillos. Para gavetas <ZEUS 2PLZ> (Posibilidad de solicitar planos adicionales)	11
Capacidad de carga del plano uniformemente distribuida	100 kg
Gavetas <ZEUS 4PLZ> con travesaño (Dim. 500/450 x 300 x 200 h mm, capacidad: 28 litros)	3
Contenedores plásticos <MULTIBOX RK5016> (Dim. 500 x 160 x 100 h mm)	66
Llaves incluidas (pueden solicitarse más unidades de llaves maestra aparte)	2
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central	1
Peso total aproximado del armario	171.5 kg
Capacidad de carga total	800 kg
Pintura a polvo electroestática en horno de 180° C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, fórmula CIE LAB, Oss.: 10°.	

Colores disponibles

01 GRIS RAL 7000

08 GRIS RAL 7035

04 AZUL RAL 5012

Accesorios Opcionales

PLANO DE CARGA REGULABLE 500 mm




Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC25000099	995 x 500 x 35 h mm	100 kg
Completo con: 4 ganchos. Adecuado para alojar gavetas <ZEUS> (3A2PLZ, 3PLZ, 4PLZ, 4A5PLZ) Nota: Solo podrá ser instalado en el armario si no posee pared posterior perforada.		

PLANO DE CARGA REGULABLE 250 mm



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC23300799	995 x 250 x 35 h mm	25 kg
Completo con: 4 ganchos. Adecuado para alojar gavetas <ZEUS 2PLZ> Nota: Se puede instalar en el armario aun si posee pared posterior perforada.		

CAJÓN DE EXTRACCIÓN SIMPLE Y TELESCÓPICA



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC12000004	906 x 447 x 85 h mm	50 kg

PLANO DE CARGA REGULABLE 345 mm




Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC23500199	995 x 345 x 35 h mm	100 kg

Completo con: 4 ganchos.

Adecuado para alojar gavetas <ZEUS> (3A2PLZ, 3PLZ)

Nota: Solo podrá ser instalado en el armario si no posee panel perforado posterior.




PLANO PERFORADO



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC810001	988 x 13 x 456 h mm	25 kg

Nota: Se aplica mediante 4 soportes completos con tornillos en el interior del armario. Se pueden montar un máximo de 4 paneles en altura.

SETS DE GANCHOS

SET DE GANCHOS BASIC
PARA 43 HERRAMIENTASSET DE GANCHOS FULL PARA
66 HERRAMIENTASSET DE GANCHOS PREMIUM
PARA 133 HERRAMIENTAS

Cód. Art.

FBL950800

Compuesto de:

- 2 imanes de alta potencia <Cód. CMV99247>
- 1 gancho bandeja aceitera <Cód. CMV10006>
- 2 ganchos porta llaves para 13 u <Cód. CMV10008>
- 1 gancho porta destornillador para 15 u <Cód. CMV10009>
- 3 ganchos soporte, porta pinzas <Cód. CMV10007>
- 2 ganchos simple doble par <Cód. CMV10002>
- 2 ganchos simple doble 50 x 40 mm <Cód. CMV10016>

Cód. Art.

FBL953000

Compuesto de:

- 2 ganchos porta llaves para 13 u <Cód. CMV10008>
- 2 ganchos soporte, porta pinzas <Cód. CMV10007>
- 1 gancho porta destornillador para 15 u <Cód. CMV10009>
- 3 ganchos simple inclinado L50 <Cód. CMV10014>
- 2 ganchos para máquina atornilladora/amoladora <Cód. CMV10030>
- 3 imanes de alta potencia <Cód. CMV99247>
- 2 ganchos simple doble 50x40 mm <Cód. CMV10016>
- 3 ganchos para pinza L20 <Cód. CMV10001>
- 2 ganchos para destornillador corto <Cód. CMV10004>
- 1 gancho bandeja aceitera <Cód. CMV10006>
- 1 gancho para 4 destornilladores <Cód. CMV10019>

Cód. Art.

FBL958000

Compuesto de:

- 3 ganchos porta llaves para 13u <Cód. CMV10008>
- 4 ganchos soporte, porta pinzas <Cód. CMV10007>
- 2 ganchos porta destornillador para 15 u <Cód. CMV10009>
- 10 ganchos simple inclinado L50 <Cód. CMV10014>
- 4 ganchos para maquina atornilladora/amoladora <Cód. CMV10030>
- 6 imanes de alta potencia <Cód. CMV99247>
- 5 gancho simple doble 50x40 mm <Cód. CMV10016>
- 5 gancho para pinza L20 <Cód. CMV10001>
- 2 gancho para destornillador corto <Cód. CMV10004>
- 1 gancho bandeja aceitera <Cód. CMV10006>
- 10 ganchos simples doble par <Cód. CMV10002>
- Soporte para 2PLZ galvanizado <Cód. CMV10011>
- 2 gavetas plásticas <ZESU 2PLZ>

GAVETAS ZEUS


Cód. Art.	1PLZ
Dim. ext.	160/140 x 95 x 75 h mm
Dim. internas	133 x 88 x 65 h mm
Capacidad	1 litros
Peso	100 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	2PLZ
Dim. ext.	230/200 x 140 x 130 h mm
Dim. internas	190 x 124 x 110 h mm
Capacidad	3.8 litros
Peso	280 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	3A2PLZ
Dim. ext.	350/300 x 200 x 145 h mm
Dim. internas	285 x 182 x 130 h mm
Capacidad	9.4 litros
Peso	585 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	3PLZ
Dim. ext.	350/300 x 200 x 200 h mm
Dim. internas	278 x 184 x 180 h mm
Capacidad	12.5 litros
Peso	735 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	4PLZ
Dim. ext.	500/450 x 300 x 200 h mm
Dim. internas	435 x 280 x 186 h mm
Capacidad	28 litros
Peso	1355 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	4A5PLZ
Dim. ext.	500/450 x 300 x 300 h mm
Dim. internas	432 x 280 x 287 h mm
Capacidad	42 litros
Peso	1925 gr
Material	Polipropileno copolímero

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS
SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 1PLZ


Cód. Art.	CMV10010
Dimensiones externas	107 x 71 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 2PLZ


Cód. Art.	CMV10011
Dimensiones externas	151 x 128 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada