




Imagen ilustrativa

Colores disponibles



Capacidad de carga total

800 kg

Tipo de plano

Metálico

Profundidad del plano: 250 mm

Modelo	FAA130352
Dimensiones externas	1023 x 400 x 2000 h mm
Descripción	Armario metálico de puertas batientes, fabricado con las más modernas tecnologías, empleando materiales de primera calidad. Las puertas batientes vienen con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves. Se adaptan a cada exigencia resolviendo de forma óptima el almacenaje de los diferentes materiales.
Fabricante	Storage Compat S.A.
Localidad	Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz.

Características técnicas	QTY
Armario metálico <Cód. FAA130300>	1
Puertas batientes metálicas con imán	2
Bisagras ocultas antivandálicas	4
Plano de carga <Cód. FAC233007> de 250 mm de profundidad, sin bulones ni tornillos; para gavetas <ZEUS 2PLZ>. (Posibilidad de solicitar planos adicionales)	1
Capacidad de carga del plano uniformemente distribuida	25 kg
Panel perforado <Cód. FAC810001> (Dim. 988 x 13 x 456 h mm, capacidad de carga: 25 kg)	4
Set de ganchos premium <Cód. FBL958000> para 133 herramientas	2
Llaves incluidas (pueden solicitarse más unidades de llaves maestra aparte)	2
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central	1
Peso total aproximado del armario	89.85 kg
Capacidad de carga total	800 kg
Pintura a polvo electroestática en horno de 180° C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, fórmula CIE LAB, Oss.: 10°.	

Colores disponibles

01 GRIS RAL 7000

08 GRIS RAL 7035

04 AZUL RAL 5012


Accesorios Opcionales

PLANO DE CARGA REGULABLE 500 mm



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC25000199	995 x 500 x 35 h mm	100 kg
Completo con: 4 ganchos. Adecuado para alojar gavetas <ZEUS> (3A2PLZ, 3PLZ) Nota: Solo podrá ser instalado en el armario si no posee pared posterior perforada.		

PLANO PERFORADO



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC810001	988 x 13 x 456 h mm	25 kg
Nota: Se aplica mediante 4 soportes completos con tornillos en el interior del armario. Se pueden montar un máximo de 4 paneles en altura.		

GAVETAS ZEUS


Cód. Art.	1PLZ
Dimensiones externas	160/140 x 95 x 75 h mm
Dimensiones internas	133 x 88 x 65 h mm
Capacidad	1 litros
Peso	100 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	2PLZ
Dimensiones externas	230/200 x 140 x 130 h mm
Dimensiones internas	190 x 124 x 110 h mm
Capacidad	3.8 litros
Peso	280 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	3A2PLZ
Dimensiones externas	350/300 x 200 x 145 h mm
Dimensiones internas	285 x 182 x 130 h mm
Capacidad	9.4 litros
Peso	585 gr
Material	Polipropileno copolímero



Cód. Art.	3PLZ
Dimensiones externas	350/300 x 200 x 200 h mm
Dimensiones internas	278 x 184 x 180 h mm
Capacidad	12.5 litros
Peso	735 gr
Material	Polipropileno copolímero

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS
SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 1PLZ


Cód. Art.	CMV10010
Dimensiones externas	107 x 71 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 2PLZ


Cód. Art.	CMV10011
Dimensiones externas	151 x 128 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada