STORAGE COMPAT®

ARMARIOS METÁLICOS
SERIE A124

Imagen ilustrativa

Colores disponibles

Capacidad de carga total	Tipo de plano
800 kg	Metálico
Profundidad del plano: 345 mm	

Modelo	**FAA130001**
Dimensiones externas	1023 x 400 x 2000 h mm
Descripción	Armario metálico de puertas batientes, fabricado con las más modernas tecnologías, empleando materiales de primera calidad. Las puertas batientes vienen con imán para que permanezcan cerradas sin necesidad de asegurarlas con llaves. Se adaptan a cada exigencia resolviendo de forma óptima el almacenaje de los diferentes materiales.
Fabricante	Storage Compat S.A.
Localidad	Capilla del Señor, Exaltación de la Cruz.

Teléf. General: 0810-220-3001 **Whatsapp Ventas:** +54 9 11 6238-5099
ventas@storagecompat.com.ar

PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS CE

Características técnicas	QTY
Armario metálico <Cód. FAA130000>	1
Puertas batientes metálicas con imán	2
Bisagras ocultas antivandálicas	4
Planos de carga <Cód. FAC235001> de 345 mm de profundidad, sin bulones ni tornillos; para gavetas <ZEUS> (3PLZ y 3A2PLZ). (Posibilidad de solicitar planos adicionales)	4
Capacidad de carga del plano uniformemente distribuida	100 kg
Llaves incluidas (pueden solicitarse más unidades de llaves maestra aparte)	2
Cerradura de cierre a tres puntos, superior, inferior y central	1
Peso total aproximado del armario	66.45 kg
Capacidad de carga total	800 kg
Pintura a polvo electroestática en horno de 180° C, seguida de las siguientes fases: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo electrostático, polimerización dentro de horno, espesor de pintura 35 a 80 micrones, tolerancia: δE 1,0 medido con espectrofotómetro a esfera 8°, fórmula CIE LAB, Oss.: 10°.	

Colores disponibles		
01 GRIS RAL 7000	08 GRIS RAL 7035	04 AZUL RAL 5012

Accesorios Opcionales

PLANO DE CARGA REGULABLE 500 mm

Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC25000199	995 x 500 x 35 h mm	100 kg

Completo con: 4 ganchos.
Adecuado para alojar gavetas <ZEUS> (3A2PLZ, 3PLZ)
Nota: Solo podrá ser instalado en el armario si no posee pared posterior perforada.

PLANO PERFORADO



Cód. Art.	Dimensiones	Capacidad de carga
FAC810001	988 x 13 x 456 h mm	25 kg

Nota: Se aplica mediante 4 soportes completos con tornillos en el interior del armario. Se pueden montar un máximo de 4 paneles en altura.

GAVETAS ZEUS

Cód. Art.	1PLZ
Dimensiones externas	160/140 x 95 x 75 h mm
Dimensiones internas	133 x 88 x 65 hmm
Capacidad	1 litros
Peso	100 gr
Material	Polipropileno copolímero

Cód. Art.	2PLZ
Dimensiones externas	230/200 x 140 x 130 h mm
Dimensiones internas	190 x 124 x 110 h mm
Capacidad	3.8 litros
Peso	280 gr
Material	Polipropileno copolímero

Cód. Art.	3A2PLZ
Dimensiones externas	350/300 x 200 x 145 h mm
Dimensiones internas	285 x 182 x 130 h mm
Capacidad	9.4 litros
Peso	585 gr
Material	Polipropileno copolímero

Cód. Art.	3PLZ
Dimensiones externas	350/300 x 200 x 200 h mm
Dimensiones internas	278 x 184 x 180 h mm
Capacidad	12.5 litros
Peso	735 gr
Material	Polipropileno copolímero

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 1PLZ

Cód. Art.	CMV10010
Dimensiones externas	107 x 71 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada

SOPORTE PARA GAVETAS ZEUS 2PLZ

Cód. Art.	CMV10011
Dimensiones externas	151 x 128 x 0.9 mm
Material	Chapa Galvanizada