CARRO INDUSTRIAL

STORAGE COMPAT

Código: FCR009101

Categoría: Metálicos

Dimensiones externas: 87.5 x 51 x 83 h mm.

Peso: 24 Kg.

Colores disponibles:





Imagen ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Descripción	Cantidad
Ruedas giratorias de goma standard con freno Ø 125 mm (Altura total: 160 mm).	2
Ruedas fijas de goma standard Ø 125 mm (Altura total: 160 mm).	2
Par de manijas <fcr071600>.</fcr071600>	1
Set de 10 ganchos porta herramientas RHINO.	1
Panel perforado para carro FCR (Dim. 450x296x0.9mm).	1
Montantes reversible para carro FCR. (Dim. 650x75x1.6 mm).	4
Planos de carga reversible con bordes plegados (superior e interior) (Dim. 907x605x1.25h mm).	2
Plano base con bordes plegados (Dim. 907x605x1.6 h mm).	1
Plano de carga intermedio con bordes plegados (Dim. 800 x 500 x 55 $$ h mm)	1
Capacidad de carga total.	250 kg
Material.	Chapa de Acero

Proceso de Pintura a Polvo Electrostática, El recubrimiento se aplica mediante pintura a polvo electrostática y se cura en horno a 180° C, siguiendo estas etapas: fosfatización, enjuagado, secado, aplicación del polvo y polimerización. Espesor de pintura: 35 a 80 micrones. Tolerancia de color: ΔE 1,0 (medido con espectrofotómetro de esfera a 8°). Fórmula de medición: CIE LAB, Observer: 10° . Este proceso garantiza alta resistencia y durabilidad.

BANDEJA REVERSIBLE



Modo bandeja

CONTACTO Teléfono: 0810-220-3001

Whatsapp Ventas: +54 9 11 6238-5099 Correo: ventas@storagecompat.com.ar

Fabricado por Storage Compat, S.A.
Localidad: Capilla del Señor, Exaltación de la
Cruz. Buenos Aires, Argentina.
PRODUCTO FABRICADO CONFORME A LAS NORMAS (€